熱中症対策の更なる強化に関する周知のお願い

政府においては今般、第4回熱中症対策推進会議を開催し、国民、地方公共団体、事業者、関係団体等における適切な熱中症予防行動につなげることで、熱中症による被害を減らすため、政府一丸となった熱中症対策の一層の呼び掛けを行うこととしました。

つきましては、下記について一層の呼び掛けを行うに際し、基本的な熱中症予防行動を記載したリーフレット(別紙1)を作成しましたので、積極的に御活用いただくとともに、改めて関係団体・関係者様等に伝達をいただき、国民の皆様の生命、身体を守ることができるよう会員企業様への周知をお願いいたします。

記

1. 熱中症警戒アラートの活用について

熱中症警戒アラートの発表状況を確認し、以下の予防行動の徹底をお願いします。

- ・昼夜を問わず、エアコンを適切に使用する
- ・不要不急の外出はできるだけ避ける
- ・高齢者等の熱中症のリスクが高い方に声を掛ける
- ・外での運動は、原則、中止/延期をする
- ・のどが渇く前にこまめに水分補給する

(参考情報)

熱中症警戒アラート:https://www.wbgt.env.go.jp/alert.php

環境省熱中症予防情報サイト: https://www.wbgt.env.go.jp/

熱中症に関するリーフレット: https://www.wbgt.env.go.jp/heatillness_pr.php

2. エアコンの適切な使用について

エアコンの使用につき、この夏は電力の安定供給に必要となる水準を確保できる見通しです。熱中症も懸念されるこの夏は、命や健康を守るため、無理な節電をせず、躊躇することなくエアコンを適切に使用することを呼びかけてください。

(参考情報) 参考2 令和4年夏の電力需給状況

3. マスクを外すことについて

熱中症予防の観点から、マスクを外すことが重要であることについて適切な啓発をお願いします。 ※近距離 (2 m以内を目安) で会話するような場合を除いて、屋外ではマスクを外してください。 ※学校生活における児童生徒等のマスクの着用については、参考情報に掲げる文部科学省の事務 連絡を御参照ください。

(参考情報)

厚生労働省:マスク着用について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kansentaisaku_00001.html

文部科学省:学校生活における児童生徒等のマスクの着用について

https://www.mext.go.jp/content/20220525-mxt_kouhou01-000004520_01.pdf

文部科学省: 夏季における児童生徒のマスクの着用について

https://www.mext.go.jp/content/20220610-mxt_kouhou01-000004520_01.pdf

4. 停電時の熱中症対策について

停電時の熱中症対策について、周知をお願いします。災害等により停電が発生しエアコンを使用 できない場合においては、次の対策を取ることが有効です。また、事前の備えも行っていただく ことが重要です。

- ・カーテン、すだれなどで日光を遮り、また風通しをよくする
- ・飲み水をできるだけ多く備蓄し、こまめに水分を補給する
- ・濡れたタオル等を肌に当て、うちわであおぐ
- ・停電による断水に備え、電力需給ひつ迫注意報発表時等においてはバケツや浴槽に水を貯める
- ・可能なかぎり冷房設備が稼働しているところへ避難する

○添付資料

別紙1:リーフレット

参考1:令和4年夏の記録的な暑さ 参考2:令和4年夏の電力需給状況

経済産業省 製造産業局



熱中症が増えています

予防のためのポイント



熱中症警戒アラートを活用しましょう

アラート発表時には、

- エアコンを適切に使用しましょう
- 不要不急の外出は避けましょう
- 外での運動は、原則、中止/延期をしましょう
- 高齢者等に声を掛けましょう
- のどが渇く前に水分補給をしましょう



「熱中症警戒アラート」は 環境省のLINE公式アカウント で確認することができます。

友達追加は こちら ➡





エアコンをしっかり使いましょう

熱中症は室内でも夜でも発生し、 命に関わる問題です

- 無理な節電をせず、夜もしっかり使用しましょう
- 日中はすだれなどで日差しを和らげるなど上手に使いましょう





マスクをはずしましょう

- 熱中症を防ぐために屋外ではマスクをはずしましょう ※近距離 (2mが目安) で会話をするときはマスクの着用を
- 特に運動時には、忘れずにマスクをはずしましょう



屋外・屋内/ 子どものマスクの 着用について





注意!

停電時など、どうしても エアコンが**使えないときには**

- 日光を遮り、風通しをよくしましょう
- 濡れたタオル等を肌に当て、うちわであおぎましょう
- できる限り、冷房設備が稼働しているところへ避難しましょう
- 停電時の断水に備え、飲み水を備蓄しましょう
- 電力需給ひっ迫時には、浴槽やバケツに水を貯めておきましょう



熱中症予防に関するお役立ち情報

さまざまな場面ごとの熱中症予防対策をお伝えしています

熱中症予防情報サイト: 熱中症警戒アラート・暑さ指数・熱中症予防に関する情報



高齢者等の屋内における熱中症対策の強化

高齢者のための熱中症対策



(リーフレット

管理者がいる場等における熱中症対策の促進

学校関係の熱中症情報



農作業中の熱中症対策



スポーツの熱中症対策



防災における熱中症対策





(リーフレット)

学ぼう!備えよう!職場の仲間を守ろう!職場における熱中症予防情報



災害時情報提供アプリ [Safety tips]





For Android

For iPhon

新型コロナウイルス感染症対策と熱中症対策の両立

熱中症予防×コロナ感染防止



(リーフレット)

地域における連携強化

熱中症に関連する気象情報



熱中症から身を守るために



夏期における熱中症による 救急搬送状況



健康・医療関係の熱中症情報



その他

エアコンの早期の試運転について



ヒートアイランド対策



マイボトルで 熱中症予防を!





内閣府





MAFF











スポ-





文部科学省

厚 生 労働省

農林水産省

経済産業省 日

土交通省

環境省

消防庁

ツ庁 観

令和4年夏の記録的な暑さ

~今後、更に深刻化するおそれ~



◆東京都心で、6月末~7月初にかけ

9日連続で猛暑日 (観測史上最長)

気温 (℃)
35.4
36.2
35.7
35.1
35.4
36.4
37.0
35.2
35.3


※気象庁HPより作成

◆ 6月の40℃超え(観測史上初) (上位10番のうち9つが2022年に発生)


順位	都道府県	地点	気温	日時
1	群馬県	伊勢崎	40.2	2022/6/25
2	埼玉県	鳩山	39.9	2022/6/30
3	埼玉県	寄居	39.8	2022/6/30
11	栃木県	佐野	39.8	2022/6/27
11	群馬県	桐生	39.8	2022/6/25
11	埼玉県	熊谷	39.8	2011/6/24
7	群馬県	前橋	39.5	2022/6/25
8	静岡県	天竜	39.4	2022/6/30
11	岐阜県	多治見	39.4	2022/6/30
11	群馬県	館林	39.4	2022/6/25

※気象庁HPより作成

◆ 6月末から熱中症警戒アラートが多発



◆ 6月下旬の高温(観測史上1位)




 6月下旬の平年 差は東日本で、 +4.0℃、西日本 で+3.2℃、
1946年統計開始 以降、6月下旬 の1位の高温と なった。

令和4年夏の救急搬送等状況



令和2年~令和4年 熱中症による救急搬送状況比較

救急搬送者の急増(6月27日週は、前年同週の約10倍)




※消防庁資料から作成 (日付は一部修正)

令和2年~令和4年 熱中症による死亡者の状況

(東京都23区における死体検案速報値)

※東京都監察医務院のデータを元に、環境省作成


死亡者の急増(既に昨年の2倍超(東京都23区))



(参考①) 地球温暖化に伴う熱中症被害の増加




【温暖化に伴う気温の上昇】



細線(黒):各年の平均気温の基準値からの偏差、太線(青):偏差の5年移動平均値、直線(赤):長期変化傾向。 基準値は1991~2020年の30年平均値。

- ◆ 国内における年平均気温は100年あたり1.28℃の割合で上昇。
- ◆ 令和3年の国内平均気温は令和2年、令和元年に次いで過去3番目に高い値。 ⇒直近3年が最も高い。

【猛暑日の増加】



棒グラフ(緑)は各年の年間日数を示す(全国13地点における平均で1地点あたりの値)。太線(青)は5年移動平均値、直線 (赤)は長期変化傾向(この期間の平均的な変化傾向)を示す。

◆特に1990年代以降、猛暑日の日数が増加

【参考:世界における異常気象】 -2021年6月 カナダの熱波-

【発生地域】カナダ(ブリティッシュ・コロンビア州)

【発生時期】2021年6月25日~7月1日

【最高気温】49.6度を記録(6月29日 リットン村※)

※ 北緯50度13分52秒 (札幌市:北緯43度3分43秒)6月の平均最高気温(1981-2010年) 24.3 度

出典: Environment Canada

【死亡者数】熱波発生時期1週間[※]の熱中症による 死亡者数 526人

※ 2021年6月25日~2021年7月1日

(人口1万人あたり1人以上死亡)

(環境省資料より)

(参考②) 地球温暖化に伴う熱中症被害の増加







(※環境省資料)

【自然災害及び熱中症による死者数】

	自然災害(※1)	熱中症(※2)
平成29年	129人	635人
平成30年	444人	1581人
令和元年	155人	1224人
令和2年	119人	1528人
令和3年	186人	750人

(直近5年)

※1 令和4年度防災白書より

※2 人口動態統計(令和3年は概数)より

【エアコン利用が命に直結】


令和3年夏における熱中症死亡者の状況

○令和3年10月31日検案時点までの東京都23区における 熱中症による死亡者39人

(東京都監察医務院の死体検案の速報値)

計39人 (速報値) のうち


8割以上は65歳以上の高齢者



屋内での死亡者のうち

約9割はエアコンを使用していなかった

エアコン設置有無・使用状況別





6月27日からの東京電力管内を中心とする需給ひつ迫について

背景·要因

- (1)6月にしては異例の暑さによる需要の大幅な増大
 - -6月26日時点の、翌27日の東電管内の想定最大需要5,276万kW
 - ※東日本大震災以降の6月の最大需要は4,727万kW
 - -6月27日には平年より22日早い梅雨明け(関東甲信地方では平年7月19日頃)
- (2) 夏の高需要期(7・8月)に向けた発電所の計画的な補修点検
 - -6月30日から7月中旬にかけて約715万kWの火力発電所が順次稼働予定

対応

- ✓火力発電所の出力増加、自家発の焚き増し、補修点検中の発電所の再稼働
- ✓ 他工リアからの電力融通 (東京東北間の運用容量拡大(55万kW)、東京中部間のマージン開放(60万kW)、水力両用機の切り替え(16万kW))
- ✓小売電気事業者から大口需要家への節電要請
- ✓国による東京エリアへの電力需給ひつ迫注意報の発令(6月26日から継続)
- ✓一般送配電事業者による北海道、東北、東京エリアにおける需給ひつ迫準備情報の発表 (6月27日 及び28日)

2022年度夏季の電力需給見通し

追加の供給力公募や、電源の運転計画の変更等の供給対策の結果、予備率は向上。 一方で、電源トラブルも生じており、7月の予備率は東北から九州エリアで3.7%、8月は 5.7%となる見通し。



増加要因

追加供給力公募(kW)の落札結果反映/赤穂2号機の運転制約緩和 (供給力増加量:約30万kW) /美浜3号の運転計画変更 (供給力増加量:8月に約42万kW、9月に約78万kW)



減少要因

・広野5号の復旧時期遅れ (56万kW:6月21日⇒ 復旧未定) /大飯4号の定期検査工程変更 (118万kW:7月6日⇒ 7月下旬日)

<5月時点>

厳気象H1需要に対する予備率

<現時点>

(5) 3. 3)///>							
	7月	8月	9月				
北海道	21.4%	12.5%	23.3%				
東北							
東京	3.1%						
中部	\						
北陸		4 40/	Г (0/				
関西		4.4%	5.6%				
中国	3.8%						
四国							
九州							
沖縄	28.2%	22.3%	19.7%				



7-20-3 M()							
	7月	8月	9月				
北海道	21.4%	12.5%	23.3%				
東北							
東京			6.2%				
中部	·						
北陸	2 70/	F 70/					
関西	3.7%	5.7%					
中国	~		6.4%				
四国							
九州							
沖縄	28.2%	22.3%	19.7%				

(出典) 電力広域的運営推進機関

kW/kWh公募の結果

- 今夏は安定供給に最低限必要な予備率は確保できていたものの、需給両面での不確実性や燃料調達リスクの高まりを踏まえ、2022年度夏季に向けた供給対策として、一般送配電事業者による供給力(kW)及び電力量(kWh)の公募を実施した。
- kW公募では135.7万kWが落札、kWh公募では9.3億kWhが落札した。

<kW公募落札結果>

- ○対象エリア 北海道・沖縄を除く全国8エリア
- ○スケジュール5月20日~6月3日公募要綱の公表・入札募集開始6月20日落札結果公表7月1日運用開始

	募集量 [万kW]	応札量 [万kW]	落札量 [万kW]	落札案件の 最高額 [円/kW]	落札案件の 加重平均額 [円/kW]
2022年度夏季 kW公募	120.0 (最大140)	145.7 (うちDR 0.4)	135.7 (うちDR 0.4)	13,718	7,761 (DR平均 10,000)

<kWh公募落札結果>

- ○対象エリア 沖縄を除く全国9エリア
- ○スケジュール5月20日~6月3日公募要綱の公表・入札募集開始6月17日 落札結果公表7月1日 運用開始

	募集電力量 [億kWh]	応札電力量 [億kWh]	落札電力量 [億kWh]	落札案件の 最高額 [円/kWh]	落札案件の 加重平均額 [円/kWh]
2022年度夏季 kWh公募	10.0	9.3	9.3	36.95	36.04

6月末以降の東京エリアの主な発電設備の供給力増加見通し

	発電所名	号機	発電方法	出力	運転予定日
追加供給力公募火力	姉崎発電所	5号	火力(ガス)	60万kW	6月30日
	鹿島共同発電所	3号	火力(ガス)	35万kW	6月28日
	富津火力発電所	1号7軸	火力(ガス)	16.5万kW	6月30日
	葛野川発電所	1号	水力	40万kW	6月30日
	勿来IGCC発電所	単独	火力 (石炭)	52.5万kW	7月1日
	千葉火力発電所	2号3軸	火力(ガス)	36万kW	7月3日
	東扇島火力発電所	1号	火力(ガス)	100万kW	7月5日
補修終了	鹿島火力発電所	7号3軸	火力(ガス)	42万kW	7月6日
による復旧	広野火力発電所	5号	火力 (石炭)	53万kW	7月6日
	葛野川発電所	4号	水力	40万kW	7月7日
	川崎発電所	4号	火力(ガス)	21万kW	7月8日
	君津共同発電所	4号	火力(ガス)	35万kW	7月9日
	勿来発電所	8号	火力 (石炭)	60万kW	7月11日
	富津火力発電所	2号6軸	火力(ガス)	16.2万kW	7月12日
	千葉火力発電所	1号3軸	火力(ガス)	36万kW	7月14日

出典:発電情報公開システム(HJKS)2022/07/1422:00時点

https://hiks.jepx.or.jp/hiks/

7月1日以降停止・復旧日の変更のあった発電所

エリア	発電事業者名	発電所名	発電方式	号機	出力 (万kW)	停止日	復旧(予定)日	停止区分	停止原因
	株式会社JERA	千葉火力	火力 (ガス)	3-2	50	7/2	7/6復旧済み	計画外停止	蒸気タービンの蒸気弁付近より火災
	株式会社JERA	川崎火力	火力 (ガス)	②-2	71	7/3	7/6復旧済み	計画停止	起動工程に入ったものの、燃料ガスストレーナー差圧が上 昇したため起動を停止
	株式会社JERA	常陸那珂火力	火力 (石炭)	1	100	7/8	7/14復旧予定	計画停止	ボイラ内石炭灰堆積による再熱器メタル温度上昇
東京	株式会社JERA	南横浜	火力 (ガス)	1	35	-	復旧日未定	計画停止	定期点検期間の延長 (※本来の復旧予定日7月10日)
未示	君津共同火力 株式会社	君津共同火力	火力 (ガス)	(5)	30	7/5	復旧日未定	計画外停止	設備不具合
	勿来IGCC 合同会社	勿来IGCC	火力 (石炭)	単独	53	7/6	7/12復旧予定	計画停止	ガス化炉関連設備不具合 (※本来の復旧予定日7月1日)
	ゼロワットパワー 株式会社	美浜	火力 (ガス)	単独	10	7/1	復旧日未定	計画停止	長期計画停止
	ゼロワットパワー 株式会社	市原	火力 (ガス)	単独	10	7/1	7/4復旧済み	計画外停止	復水器水配管漏水
北海道	北海道電力 株式会社	苫東厚真	火力 (石炭)	4	70	-	復旧日未定	計画停止	試運転中に高圧タービンのカバーから蒸気漏洩 (※本来の復旧予定日7月3日)
東北	東北電力 株式会社	東新潟火力	火力 (ガス)	3-6	14	7/3	復旧日未定	計画外停止	ガスタービン起動装置不具合
木心	日本製鉄 株式会社	釜石火力	火力 (石炭)	単独	14	7/5	7/7復旧済み	計画外停止	社外送電線における落雷影響により、発電所トリップ
中部	株式会社JERA	碧南火力	火力 (石炭)	4	100	7/6	7/7復旧済み	計画外停止	ボイラ関連設備不具合による

出典:発電情報公開システム(HJKS)2022/07/8 10:00時点

https://hjks.jepx.or.jp/hjks/